本間先生雜誌

完

香川大学

藥室雜誌初編

春軒先生口授

門人筆記

天保五年甲辰正月門部村藤兵衛ノ女年二十四歳故唇ヲ患ヒ来テ治ヲ乞療治ノ後三四日ヲ経創處皺熱腫痛ノ發シ創口開着セス糸タレヒ強テ其儘ニ置クニ痛ミモ去リ腫モ消シ丿塲處ノ見創大切リ若シ痛ミ強テ糸ヲ切ルヤハ創開着セス

手術本ヒ軒治驗法（往々奇病）

痔漏

自ラ潰ルモ針ニテ刺スモ俱ニ「メイチヤ」ヲ挿スニ瘡口自カラ狹窄ニナリ或ハ腐肉ノ瘡口ニ塞ルヤ是痔漏常式ニテ実證トス瘡口其侭ニテ少シモ狹クナラス茫茸トシテ長閉セザル者虚候ナリ必ス労ヲ發シ愚按スル痔漏ノ労ヲ發スルニ非ス虚労ノ已ニ催シテアル故瘡口モ長

藥室雜誌初編

夾軒先生口授

門人筆記

天保五年甲辰正月門部村藤兵衛ノ女年二十四歲故唇ヲ患ヒ来テ治ヲ乞療治ノ後三四日ヲ經創處皺熱腫痛ノ發シ創口附着セス糸切リ去ラザレハナラス様ニ見タレ共強テ其儘ニ直クニ痛ニモ耐ヘリ腫モ消シ創モ能ク附着セリ此様ナ場處ノ見計大切ナリ若シ痛ニ驚テ糸ヲ切ル寸ハ創附着セス

痔漏

自ラ潰ルモ針ニテ剌スモ俱ニ「メイヤヤ」ヲ挿スニ瘡口自カラ狹窄ニナリ或ハ腐肉ノ瘡口ニ塞ルナリ是痔漏常式ニテ実證トス瘡口其侭ニテ少シモ狹クナラス往昔トシテ長因セザル者虚脱ナリ必ス労ヲ發シ愚按スル痔漏ノ労ヲ發スルニ非ス虚労ノ已ニ催シテアル故瘡口モ長

因セヌモノナル可シ

肺癰

瘍尤ニ著クすハ左ヲ下ニシテ卧スレ不能右ニ發スルすハ亦全シ未タ膿ニテラ
ルすハ疼日ニ加ヒ脹ニ化シテ膿血ヲ吐クヤウニナレバ痛ノ減スルモノナリ其理
ハ外ニ發スル腫瘍ニ全シ

醫学

醫ハ小技ナレ𪜈夫折ヲ救ヒ人ヲ壽域ニ躋ス業ナレハ大平ノ世ニ至
極ノ鴻業ナリ牛廣ク療治ヲ施シテ活人多キすハ良撰ニモ比ス可キ
コナリ故ニ随テ能ク古今ノ書ヲ渉猟シ遠近ノ師友ニ就テ討論シ其術
ヲ精究スヘシ然レ𪜈療治ニ恩ヲ深クセサレハ其業行レス行レザレハ自然ト
術モ拙クナリテ多年修業シタルモ皆無用ノナリ世人ノ戮笑ヲ免レ
スサレハ業ノ行ルヘヤウニ工夫スルナリ第一心得すり何家業ニモ限ラス
コナレ𪜈療治ノ請ノ者多キすハ如何ニモ精ノ出ル者ナレ𪜈病人ノ多キすハ
自ラ気ノ引ルテ療治モ面白クナク危未ニナルモノナリ是ハ人情ナレ𪜈凡人
ノ所為ナリ假令病人ハ少クトモカ勉シ思ヲ諏シ病ヲ救ヒ廣ク療
治ヲスルナ吾門ノ先務ナリ路上ニテ軍談ヲスル者ヲ見ルニ最初聞ク
人ノ一切ナキすヨリ壇ヲ設ケ坐シテ凡案ヲ術ナ意気凛々トメ高談
四座ヲ驚カス人勢アリ初ハ過客両三人聽キ止ル者アリ后ハ聽者如堵ニ
至ルモノナリ是實ニ力ヲ竭シテ辯スル故ナリ医者ノ年廣ク療治ヲスル
モ此理ニ均シ

翻花瘡

公中村奥同心伊衛門歳已ニ七十五八幣ノ傍臀上ニ翻花瘡ノ發ス
初メハ疥癬ニテ二十餘年ヲ經テ自ラ潰ヒ漸ハ翻散シテ小豆肉狀
生シ日ニ大ニ月ニ硬ク穢気薫蒸シ臭水淋漓トシテ乾カス瘍肉好肉

ノ不良疼痛スルヿ劇シク日夜安眠スルヿヲ得ス気力モ又損耗セリ然ルニ一体強壮ノ稟賦ニ由リ尚百死ニ一生ヲ得シト思ヒ麻沸湯ヲ與ヒ及刀ニテ頑肉三分ノ一ヲ截リ去リ明日ニ至テ残リタル頑肉ヲ截リ除キ創痕ハ破敗綿ニ片ヲ貼スルニ日ナラスシテ愈ユ愈テ后数日ヲ経テ又翻花スルヿ故ノ如シ又截断シテ愈テ又發シ截断スルヿ十餘次ニ及ベリ療治ヲ施スヿ已ニ一年餘ニ至リトテモ難治ノヤウニ見エルユ固辞スル病人死スルトモ悔スト雖テ強テ請フユ深ク切テ骨ニ至リ盡ク頑肉ヲ去リ創ニ拳ヲ容ルベキホトニ至テ余治スルト又腿尖縫ニ結核アリ急ニ大ニナリ疼ミテ自カラ潰ヒ大ニ翻花シテ遂ニ死ス

鳧痔

人偶鳧塞カリテ風ニテモ引タルヤウニナリ呼吸通セス卧タルヿ苦シキ様ニ見エルモノナリ世医多クハ何故ナルヿヲ知ラズ是ハ鳧痔萌ノ候ナリ那波屋長三郎娘前証ヲ患フルヿ数年薬餌ヲ験ナシ余ヲ英清肺飲ヲ与ヒ枯茶ノ末ヲ吹クヿ数日ニシテ鳧息始テ通シ忽チ愉快ヲ覚テ鳧中及咽喉ノ散茶ヲ吹ニ音ヲ管用フル古ヨリ傳フル法ナレ共世ニ用フル製法ニテハ気勢弱クトキ無モノナリ余カ新工夫ニ大小ノ筆竹管ヲ中ニテ合セ續合ノ所一茶ヲ盛テ吹クヿハ気勢強ク茶末能ク患處ノ届クモノナリ

痢

富岡勝蔵孫發熱下利約スルニ日夜五十行病ヲ得テ纔ニ二三日来ノ疲労セズ粥一盃醴三茶碗ヲ食ス初發ニ死生モ未ダ難シ然レ共急疲ハ有ルヿ可カラス日瞭省診シテ帰リ二時ヲ移ニ及シテ又急ヲ告テ余ヲ請フ玄徳ヲシテ代診セシムルニ診脈モナラス程リ人

事不省先刻師ノ診セシ病状ヲ聽ニ急如此危篤ニ至ルノ理ナシ必ス調剤丸活書丸ノ類ヲ用タルナルベシト詰問スルニ用ヰタル人言ヒタルヒ對不明了下剤ヲ問ニ下利ハ止タリト謂ノ景ノ何類苦毒ナルヤ辨ヲ待スシテ明ナリ伊豆屋平兵衛ノ兒発熱下利約スルニ日夜十五行脉滑頻燥何類苦毒ト見ルヱ詰問スルニ景シテ調剤丸ノ兼用セシト謂フ

河豚毒

根本村仁平河豚ヲ食ヒ酒ヲ飲シテ浴スルニ卒倒シテ一身拘急口舌燥言語蹇渋腹満シテ人事不省ニ至レリ自ラ宿食ヲ吐キ諸証減ズレヒ脉其明日ニ至レヒ浮数口舌乾燥ス中正湯ヲ与フ僕新手物語ニ隣里某ナル者父子三人河豚ヲ食シテ同ノ死セシヤアリ卒倒シタル形状頗中風ノ如ク吐下ノ后一切ニ飲食ヲ思ハス唯渇シテ冷水ヲ飲ムヿ数椀胸腹痛心下モ痞鞕シテ按スルオハ痛ニ格別ノ大怨モナケレヒ微シク煩燥アリ数日ヲ歴ル及シテ喘急ヲ発シ死ス

舌痛

近藤長四郎妻舌ノ右邊固結シテ扁落凹実ナリ数所漬テ凹ヲナリ腐肉痞心ニ著テ苦ラズ舌一體ニ強バリテ言語飲食共ニ不自由ニ至ルヲシモ舌疽ニ異ナラズ然レトモ潰タル形状ニ結毒ノ候見エル故癰毒ノ悪ブルヿ有ヤト詰問スルニ縊ナシ強テ問ニ元父癰疽悪ブルトエフ愚按ニ結毒ト念フ故化毒丸ヲ与（甘露欠ヲ用ルヿナ餘日ニシテ腐肉盡クヒリ好肉生シ凝結爽ハ和ス續テ前方ヲ用ルヿ十余日ニシテ全愈ス嘗谷村桑八妻舌ノ右邊硬腫凹凸トシテ岩如ク又潰ヲテ玩ニナリ其症悪勝ノ婦人ニ同シ連立タル父ノ物語ニ女幼年ノコロ肛門ノ周圍豆ヲ加シテ腫レタルヤウナ小瘡発シテ稀水ヲ流シ久シク

食ザルヿ有リト云因テ按スルニ還毒ノ舌ハ発シタルナルベシ乃チ化毒丸原
膈散加石蒸湯ヲ与フルヿ十餘日ニシテ果シテ効ヲ奏シ三十餘日ニ
シテノ全癒

眞心痛

實ニ心蔵病ニテ難治ナルモノナリ卒ニ胸中ノ痛テ反覆顛倒シ医
者モ聞ニ合ズニ死スルモノ眞心痛ナリ家嚴ノ話ニ谷中某胸中卒
痛シテ迎フル故取合ズ行ニ最早死シテ居レリ又心痛発作有時数
十日ヲ歴テ卒ニ心痛シテ頓死セシヿ有リト云

水腫

加藤市平年六十餘歳右ノ胸下不容ノ部一微癖アリ大サ拳ノ
如ク根實湯ノ除ニ斉謂盤ノ如シトスモノナリ遂ニ水腫ヲ発シ一身
面目悉ク腫ニ至ル去ル十モ家嚴ノ療治ヲ乞ヒ本防己湯茯苓飲ノ
類ニテ小便快利シ一旦快ヨキヤウナレ共心下ノ癖ハ消散セズ足ニモ微腫ノ残
シ今年三至テ又一身腫満倦怠ニテモ透徹ル程腫タリ諸茶ヲ用ユルニ効ナ
林氏方合枳實湯ヲ与フルニ水気盡ク去リ癖癖モ消シテ全愈ス下衛仕立
屋傳三郎心動悸高クシテ気息強ク起居モ大儀ニ思ヒ面色委黄一身金瞳
復既ニ労状ヲナス針砂湯ヲ與フルヿ百日餘ニシテ動悸静マリ家業モ出
来ルヤウニナリテ毒ヲ妻ニ及シテ病再発シ總身決腫脱滑類如ク衆色ノ
療治ヲ乞ヒ下剤等ヲ服スレ共小便快利セズ危篤ニ及ベリ林氏方合
枳實湯ヲ与フルニ遂ニ小便快利シテ水気退ケリ根治スルヿハ難シ
ト雖モ一旦腫ノ消シノ又再ビ消タル奇驗ト謂ツヘシ

乳岩

乳岩ハ乳ニ發スル常式トス毒ノ増劇シテ反花スルニ及テハ腋下ニ核
ヲ結ビ遂ニハ潰ヒテ乳岩ト同シ形状ニナルモノナリ又乳ニハ何ノ事モ

ナク唯腋下ニ核ノ結ヒ年ヲ逐テ大キリ及乳ニハ伊ノ事終ニ潰ヒテ
乳岩ト同状ニナルモノアリ是ハ乳岩ノ変証ナリ御宮下某ノ婦人腋下
ノ距ル一貳寸許ノ處ノ核ヲ結ヒ大サ拳ノ如ク硬キ一石ノ如ク凹凸
突兀トシテ療治ヲ色々ニスレ共治散セス神思憂鬱トシテ樂シマス予
カ治ヲ請フモ自若トシテ治セスノ後ニ退屈シ休茶ヲ頂又書柳村
某ノ妻腋下ヲ距ル一寸許ノ處ノ核ヲ結ヒ大サ茄ノ如ク潰ヒ共塊微シ
モ減セス稀膿淋漓トシテ流レ穢気甚蒸シテ近ヘカタシ是ニ狂ハ皆
乳岩ノ変証ナリ

流注

飯富村清石衛門ノ女年十六歳洗濯ヲシテ盤ヲ提ル夾腿縫辛ニ痛ニ
起リ能ハス従テ腰痛ヲ發シ夾腿縫及両膝脹微ニ浸腫無頭ニシ
テ隱痛シ両脚屈シテ伸ヒス往再日ヲ延ク七八月潮熱盜汗

飲食無思羸瘦骨立脉満アリ前医或ハ痛風トナシ或癖トナシ衆議
一定セス予断シテ流注ト爲シ初テ先鍼ヲ両膝眼ニ點ス数日ニシテ
痛ヲ發スナ日ヲ経テ診スルニ患處已ニ膿ヲ成セリ刺スヿ寸五分
許膿出ルヿ升餘腹満従テ消シ食初テ進ムヿ二椀鍼後數日
ヲ経ルニ及テ脹ニ便ヨリ出テ飲食ヲ思ハス遂ニ死ス

喉癬

鶴殿七治郎咽喉微痛シテ腫レス色微シク赤ク白點アリテ格別
ニ腐爛シタル容子モナク咳嗽出テ痰沫ヲ吐ク多ク日晡微熱ヲ
發シ飲食ハ軽ク二椀ヲ食シ神思爽健ナラス床ニ臥シ日ニ瘦テ四
色モ黍黄ニナリ脉細數労ニナラントスルノ兆アリ原開合甘桔ヲ與
ヒ大黄臨機應変ニ加減シテ用フルヿ半年許ニシテ全快下衝七丁
目某年六十餘咽痛シテ腫レス咳嗽シテ白沫ヲ吐ク多ク漸ヽ二羸瘦

シテ死ス同町某喉痛シテ腫レス白沫ヲ吐ク多ク或ハ瘀或ハ瘀シ累年不瘥

已上三人ハ同証ニテ口科指南ニ載ル喉癬ナリ

肝蔵硬腫

大塚村安五郎ノ母六十歳脇下癥癖ヲ結ヒ心下ヨリ右ノ季肋ノ間マテ肝ノ形ニ従テ硬ク突兀トシテ凹凸アリ塊ト助骨ノ間閉塞シテ微シモ指ヲ容ルベカラス心下苦シキトテ飲食ヲ思ハス已ニ日数ヲ経タル故一身疲労シ足ノ腫ニ微腫アリ必死ト為スベシ消痞湯ヲ與ヒテ姑ク貪ヲ塞ク而已

瘰癧

三宅重衛門ノ姉歳二十七八瘰癧ヲ患ルコト年餘頸ヲ取巻テ核ヲ結ブコト七八枚漸ヒタル處モ五六箇處瘡因軟肉ニシテ稀水ヲ流シ漸ロヲ欲ムルモ寒熱シテ又發ス元気ハ不衰脈モ数ニテヲス然レ共難治ノ様ニ見ル故千ヲ用ツテ唯破敵ヲ貼シ指別ニ切衝セス芎藭湯ヲ與ヘルコト一年餘ニシテ全

瘡ス瘡痕ノ引釣リニヤリタル様子再發ハナキ様ナリ

肛門翻花瘡

馬喰町藤屋幸重肛門ニ翻花瘡ヲ生スルコト幾三年紫陽花ノ開クカ如シ常痢液粘或血滴瀝シテ不止漸ニ気血損耗シテ面色萎黄ニヤリ気力脆シテ歩履ヲ妨ク五物解毒湯ヲ與ヘ灸熨ニテ瘡頂ヲ灼テ数月反テ瘡十分ノ八ヲ消シ気血大ニ復シ歩行モ出来小仕事モ出来ル様ニテレリ

失眠

各田村藤三郎歳六十餘左耳垂ノ下ニ核結大如梅子撮之移之運轉不固着可以上下可以左右不腫不痛漸久漸大年餘而大如梅房根脚固而不移瘡頭突兀堅硬似胃微麦色瘡心軟慢如有水初発疼痛頭痛日夜不止其毒波及於口舌側堅腫如岩自潰翻花出

血數回喝喉狹窄不能飲食固不治之症不須鍼刺病人自以爲瘡中有膿刺則必得愉快數請不已因刺之果非膿但出稀水黄色耳爾後疲労日加内燥骨立遂斃

金創

十二月四日ノ夜金街床屋德兵衛妻右ノ臍斜ニ切込ミ骨ニ至ル幅五寸許リ深サ二寸餘動脈ノ斷テ血大ニ出ス帯子左髮眼ノ上ヨリ髮分中ニ入ル長サ八寸許ノ筋骨ノ切リ斷チ不絶ル僅二寸許指掌共ニ厥冷ス右ノ脱ノ疵長サ五寸許リ橈骨切リ斷ツ縫合スルヿ約スル三十四鍼許リ五ツ時ヨリ療治ニ初リテ九ツ時ニ終ル帯子五日七日發熱脈浮數舌上白胎嘔吐飲食無思雜語譫神恍惚手足躁擾轉側不安渴欲飲水或遺尿八日糊飲甘酒ナトヲ少シ宛飲ニ譫語減ス右脱指掌青藍色ニ変シテ厥冷シ脱疽狀ヲ成ス穀気薫蒸

黄疸

老人ノ黄疸ハ右ノ眼下不容ノ邊ニ先病癖ヲ生シテ后ニ發黄ス発黄スル者口中苦々皮膚必ズ痒ク眼ノ霞ムモノナリ胆汁ノ大発ナリ

翻花疽

御宮下飛田鉄蔵母六十餘八年腋下ト乳ノ間一核ヲ結ブ大サ如低蕎實少ク疼痛ヲ發ス潰トスルノ候ナリ實ハ乳岩ナレヒ乳房ヲ離レテアル故ニ失采ト称シテ可ナリ大橋村六左衛門ノ妻七十一歳三四年已前ヨリ腹脇合縫一核ヲ結ブ大サ如梅蕊醫皆痞根トス漸ク大ニナリ堅硬石ノ如ク遂ニ色ヲ變シ自ラ潰テ翻花スル乳岩ニ同シ部位ニ異ナル故ニ乳岩ト称ス可カラス翻花瘡ト称シテ可ナリ

瘡

紙街川又左衛門ノ男九歳足ノ柵子ニ竹刺ナシ水辺ニ遊ビ創ヲ伍水漬

ケ七日シテ痙ヲ発ス間痙ニテ身体強直シテサシモ屈スルヿ能ハス時々反張シテ七日ニシテ死ス○痙ハ足ノ疵ヨリ発スル者多シ第一ニ踏板或ハ足ヲ刺ス疵ナケレ生花ヲ刺シ或ハ茶碗鉄ニテ切リ或灸瘡ヨリ発スル者ヲ見ル又肘ヲ風犬ニ咬レテ発ス又張裏ヲ剛ノキ方クシノ板ニテ打テ発シ又額ヲ根柄ニテ衝テ発シ又頭ヲ高足ノ竹ニテ突テ発又柿ノ摘ニ柿樹ニ上リ墮テ発セリ

霹靂傷

五月廿六日晩迅雷アリ鉄炮街鉛屋久兵衛四十余歳中河内ノ渡頭ニテ雷撃ル卒倒不省人事有ル小便自出精神如醒腰痛不能耳聾無聞頭強裏及委中等凡テカキタルヤウニタヽレ或ハ水泡ニナリ又焦黒色ニ変シテ刺痛シ死モ大傷如ク創ニナリタル通リハ衣破脱引ト モカキムシリタルヤウニナリ脉浮数ニテ微ニ発熱シ日夜恍惚シテ安眠スルヿヲ得ス或ハ黒便ヲ下シ陰毛ナト焦ケテチレテアリ四頭清涼飲ヲ内服トシ中黄ヲ外用トス此時石川村某是モ鉛屋ニテ同道セシニ同ク撃レテ卒死ス是ハ髪毛焦ケ縮レ胸腹焦色ニ変嘔血

疫

金町中川彦四郎二男年三十才疫ヲ患フ不日治スニ及レテ風寒ヲ犯シ再感シテ発熱下利十餘行医ノ療治ヲ請フ二日数過多ニ及ンテ氏京ヲ喘ミ乾呕シテ穀ハ一粒モ不食胸腹結痛シテ觸レルヿハ作煩感シ精神恍惚トシテ煩躁不安眠腹微満已疲労シテ必死ニ似タリ腹満ト腹下ノ塊ヲ目的ニ大柴胡ヲ授スル蓄血及穢物ヲ下スヿ三行明日モ又前方ヲ与フルニ口舌微シク潤ヒ醴一盞ヲ吸ル四五日モ與ル内ニ口舌モ全ク潤ヒ神思モタシカニナリ飲食モ饘一片ヲ食スルヤウニナリ熱モ過半減シタルヤウ見ユルニ又金箱欠ヲ與フ漸々ニ快

クナリ数十日ニシテ全癒

風犬傷

延方村ニ風犬傷ノ馬狂燥シテ死シタルヲ山林ニ投スルニ良犬其肉ヲ食テ風犬ニナリ其犬ニ咬レテ病ミタルモノ五人何レモ創ハ六七日ニシテ愈々ナ后二三十日ヲ歴テ発熱焼ケカ如ク煩燥シテ少間モ安眠スルヿヲ得ス耳ノ下少ク腫レテ喉嚥渇ノ如ク渇シテ水ヲ飲ント欲スレモ線ニ口邊ニ至レハ乾吧シテ一滴モ飲ケ能ハス飯ハ少シツ食ス五人モニ死ス凡風犬傷ハ渇スレモ水ヲ飲ハ一ノナヲスモノ故ニ和蘭ニテ懼水病ト云

角膜星翳

或釘翳ト云或凹翳トスニテ同症ナリ各人ノ量見ニテ名ヲ異ニスルノミ向街八百屋吉四郎母眼疾ヲ患ヒ角膜一点ノ星ヲ生シ大サ椒目ノ如ク色淡白ニナリテ凹ミ角膜モ一圓ニ曇リ不微明ニナリ得子ノ骨モ不ツテ能ハス赤

脉緒絲シテ注力如ク疼痛アリ乃チ涼膈散加菊車子ヲ与ヒ頭顱ヨリ少量ナシ洗塵散金公水等ヲ點シ数旬ニシテ全愈ス

鼠毒

田嶋健之丞妻産后数十日而気力復常及六七月卒然戦慄蒸々発熱衆々汗出其形如虐明日熱解如平生飲食亦減膈六七日而又悪寒発熱如前日如此寒熱六七週而后発熱四肢生腫塊洛紅如雲班或ハ結核皮色不変遂不成膿而自消散数日而発腫又復自消如前日日久諸證漸減然而羸瘦日飲食鮮前医皆為血證療之未奏効也愚按後平而業已赤六七月血證必退矣恐鼠咬毒之所致乎因結間為鼠被咬否果有二年前傍鼠咬乃模索結核貼以芫菁膏與以柴柱湯

虚里動移右

中山藩細谷彌衛門肺張ヲ患ヒルテ久シク動右胸ニ在左胸ニナシ病大ニ發スルトキハ右胸鳴テ水ヲ容ルハ如シ

衝喉

心領街柿栖德太郎御從年二十六歲自喉ヲ切ル結喉ノ處ヲ切ハナシ食道マテニ及ヒ気息ハ口ヨリ泡レテ言語一切ニ分ラス聲モ感シ脉沈微嗆口ノ縫合ルニ気息始テ口ヨリ出ツ言語モヲシハ分ルナリ初ハ腹ヲ切リ洗ヒ幾筋モ創アリ一箇処切貫テ腸微シク出シテ是モ縫合シテ繃帶ヲ施ス已必死ト極ル親類近隣ノ望ニ任セテ療治ス弘化二年四月十日早ノフナリ藥ハ人參調榮湯ヲ與フ

爪甲出血

元山町某ノ女何ノ憂モナク指ノ爪甲ノ中ヨリ血ヲ出ス素麺ノ如ク長三四寸左右指ヨリ出ツ後モ亦何ノ憂モナシ

枝指

寺塚長屋内孫兵衛ノ男年十歲生レカラ拇ノ傍ニ指枝ヲ生ス截斷シ全癒ス

神經痃攣

川嶋文衛門馬ヨリ墜テ首ヨリ以下不遂シテ土埋水偶ノ如ク微シモ利カス知覺ヲ失シテ痛痒ヲ知ラス小便閉禮熱渴シ腎腐リレ黑醋ニナリ後ニ膿小便ヨリ出テ死ス

胎瘤

石川德五郎ノ孫生カラ瘤ヲ患フ軟慢水ヲ含フル如ク漸ク堅滿ス周圍ノ骨高クシテ緣ヲ廻スカ如ナリ

青腫丹痛

神崎長衛門ノ妻惡寒發熱斤根腐爛シテ脇内腫痛シテ紫色ニ至レ斤ノ當ル處ハ類ノ因モ腐爛シ穢気薰蒸シ頷下結核痛シ斤縫ヨリ出血ス七日ニ枕詳リ遍身紫斑ヲ發スルヤ多脉數ニシテ渴シ涼膈散加石黑湯ヲ

共ヲ用ヒ

少陰病

松坂屋彌兵衛年四十九歳微惡寒食微減卧在床蓐無他所苦黙々不進因指十餘日卒死発然自汗出口苦乾燥硬軟無津飲食辛減微煩疲労日加而死

缺唇

青柳村市左衛門之男生而唇缺年二十二歳水谷沼割而補之縫合血鍼化弘三年春二月二十日療之著所絲貼膏経七日瘡口愈

寸口損傷

額田村武治平細工ヲスル鑿仔ニテ誤テ寸口ヲ刺シ血大ニ迸リ出ル取合ス綿布ニテ緊縛シ一旦血ヲ止ル色尼漸々ニ綿布ニ深ク滴レトスルユ藥ヲ貼シ綿布ヲ卷キ撥シトスルニ血出ルヲ外餘倉皇直ニ牛伯ナリテ又卷テ縛スルヲ數回ニシテ醫ニ就テ診ヲ請フ醫綿布ヲ解テ創ヲ見トスルニ又血出ル

ルヲ升餘醫モ狼狽シテ創口ヲ熟視セス散茶ナトヲフリカケ其後ニ綿布ニテ緊縛ス又別医ヲ引テ綿布ヲ解クニ血ノ出テ走リ出ルヲ前日ノ如クシテ且驚畢シテ卒倒ス剖後血ノ出ル五六升ニモルトヲ云テ力診ル時八已ニ十七日ヲ経ルトヲ病人面色蒼黄唇舌刮白ニシテ床蓐ニ倚ル創ノ血止マヲ追ニ木綿ヲ卷テ緊ク縛リ凝血淋漓トシテ臭穢薫蒸ス脉弦数ニメ浮リ創ノアル年ハ別シテ弦数ナリ先ツ尺澤ヲ木綿ニテ緊シク縛リ且ツ仮者ヲシテ大部ノ後ヲ緊ク壓シ輕々ニ木綿ヲ去ルニ瘡口初メ小ニシテ僅ニ三四分ニ過キス血ノ出ルニ從ヒ脉管モ張リ出シテ創口自カラ開大ニナリ二寸許リニ至リテ腐敗ヲ催シ皮表剝脱シ脉ヲ見テ瘤ノ如ク黑色ニナリ手ヲ放ツニ乍チ血迸リ出テ仮者ニ注ク血水ヲ噴ル力如シ脉動愈タカリ奔馬ノ如シ一通リ壓シタルニテハ全ク禁スルヿナラス指ヲ創口ニ入レ脉管ノ創ヲ壓シ血ヲ禁シ針ニテ脉管ノトヲ刺シテ縫合スル十七針ニシテ血全ク止ム轉帯ヲ施シ

三黄湯ヲ與フ後金創ヲ縫合シテ一旦無恙ナルガ如シ但々ハ肥繃帯ヲ去リテ
瘡口ノ腫張ノ気味アリ又糸ノ穴ヨリ血出ルナリ数日経テ全愈ス

疫

真木柿傳左門次男年十六歳患疫所飲食幾十日但嗽糊飲僅五六匙而
不言喜欲眠日中不了々暮則譫語不安眠舌上黒胎乾燥渇欲飲水既昏忘
而微煩脈洪微小林玄民診之曰古候諸証似可以與大黄脈似緩鑑似可以
與附子横浮未知執是秋山玄今診之曰伊景顔謂之陰為病脈但欲寐
者是也蓋已為不治用附子之外別無良策傳左門犯疑非疫遂不用之
之言遽卧余々云下證已備矣脈沈緊非少陰所謂沈微弱々微頂少
陰所謂非但寐今搖閣失下則斃可翹足而待也傳物以安命乞治乃與
大柴胡日下数行四五日而病全愈

急鼓脹

傷食吐瀉或八味丸ノ三三ヲ黙モ不下シテ忽脹急脹シテ鼓脹ヲ為大危復
秘シテ不出下剤ヲ授ケテ吐シテ納フス食脹満シ腹鳴水ヲ徳口利ヨリ頓
ルノ聲ヲ成シ飲食ヲ思ス逆ニ死ス諸證鼓脹ニ異フス急黄急労ノ
例ニ倣テ吾門私ニ急鼓脹ト名ク三月十二日夜屆田理介卒忽脹満痛
シ吐宿食并餘微利一行両後脹満不減医以為宿食未盡尚授下剤脹益急急
ニ脹如鼓時脹鳴如頭水脈浮発熱渇飲水吃逆便秘舌白胎倒卧不能轉
辰巳三和散遂無寸効脹愈膨脹四支逆冷自汗淋漓脈沈微自利吃
血而死

金創

五月廿日之夜半官鉋製延有火事鑄工倉蔵醜而欲走門閉深鎖而
不能出根倶失措欲穿土藩篱離堅而不能破炎逼熱背衣被欲焦
叫呼新急請救一人疾来就土藩篱之外欲助而穿之尚不能破
急遽振刀打之謀截倉蔵之脱更訴急不止数十人俱来戮力以
倒藩籬僅得免死地而流血淋漓精神昏瞀不省人事輿而送之於

其家家人急平請診乃舅男元資及門人云端等教葉而行逐
鄰壹至參五但助華余直就病床而望面色萎黄唇舌刻白切脉浮
数脉無尤甚男及門人等座左右雖蛍窃究取精義綿布作繃帶
二軸擁唇肩温火酒布後解縣視瘡戴手掌發七分筋冒皆断
流血淋漓脈乱已又断血逆之如注以盤承之至三四合以火酒洗瘡口
經合十二鐵鏡正取金公水綿布繃縛等如法而与人参調茶湯

京師医师名流

福井丹波守　三角紀伊守　山本近江守　宇津木
太一郎　傷寒論家　竹中秀四郎　水原三折
小林豊後守　浅学内科　高階清輔　瘍科専門

馬脾風

高橋又左門　十七歳　微熱咳嗽流行之頃嗽ナラント思フニ声ヲ潜唖シ
少モ發セズ痙攣息道塞リ動脈ヲ加ク病ニ休作アリ發スル時ハ呼吸息有息
息猶冷汗流漏心下硬滿脉微四五日ニシテ死ス愚按スルニ馬脾風大人ノ哮喘
ナリ大人ハ病ニ堪ヘズ死セス小兒ハ病ニ堪ヘスシテ死スルナリ驚風癲癇同病ナレ
驚風ハ小兒ニ死シ癲癇同病ナレ共大人ニ不死同理也一体馬脾風ハ三
歳ノ小兒ノ病ニナリテアレ共十五歳以下ハ馬脾風ト唱テ可ナリ山内善左
エ門女兒七歳ニテ馬脾風ヲ患テ死ス

附疔癰

磯村宗十妻　腫毒瘡蝕シテ歯開ノ根ヲ露シ左右ノ耳下ニ核ヲフ
ナリ各三枚アリ附疔癰ノ見透シテ原脳散加石膏金鎖匕等ヲ
用フルニ寸効ナシ化毒丸ヲ用ルニ瘡蝕忽ニトマリ核モ又従テ散ス数
十日ニシテ全癒ス

疱毒流注

立花源之衛門　年五十六歳右背ニ疱ヲ發シ大サ二寸許リ少ク腐リテ
勢ノ緩ニタル頃ニ左背ニ流注シ漫腫シテ大ニ疼痛シ微寒ス然飲食

減シ因循トシテ日ヲ延キ膿ミモナラス消散モセス搶上班々トシテ紫色変シ身體日ニ疲労シテ死スヤ足少ク不逆ス

異胎

滝川健蔵妻月信不来五月腹満如懐子然絶無悪阻之候腹中有二物之應手似癥二癥非癥似胎非胎疑似未決後田玄碩與甲斐場月餘腹愈加露適下一大塊帽寒悪熱呕吐諸證從起初就床蓐乃疑前治無効迎医家嚴請診家嚴亦未詳其因殆與巫神湯一夜悪露大下并餘備下一塊物大畿滴状圓囊百顆百顆簇集如蛙卵亦如菊大顆如枇杷小顆如杏子色淡黒帯紫穢合水或自漬出水塊下後諸証徴退乳汁頻出不異産婦家嚴云嘗遊賀川時一婦所下之物與今所下相同賀川氏云胞胎之変也今因乳出視之必爲胞胎可知以矣

畧丸翻花

佐野兵衛門陰囊結毒久之愈ス茶線ニテ截断シテ后畧丸突出シテ翻花状ヲナス凡翻花ハキリイル多キ所發スルモノナリ畧丸ノ根帯ヲ茶線ニテ緊縛ス畧丸脱落シテ后治スヤ否預知ルカラス畧丸緊縛ニテ后漸次ニ翻花ヲ加ヘ日ニ日ニ羸痩ス是近人養ニ化毒丸ヲ煎用トス録リ疲労セシエ丸茶ヲ止ム畧丸脱落シテ后翻花トマリ漸々ニ收口シテ全愈ス

寒脱疽

因部乙二足ノ大拇指痛痺スルヿ半年許リニシテ微腫少ク色ヲ変シ乾燥シテ腫ヲ成サス熱痛スルヿ灼々如ク脚ヲ立ツル時ハ痛ミ堪易ク臥スル寸ハ痛ミ甚クシテ痛モ堪難ク日夜安眠スルヿヲ得ス日ヲ經ルニ及シテ痛根ヨリ稀薄ク臭水ヲ出即寒脱疽ノ一種ナリ五物大黄湯ヲ與ヒ中黄ヲ貼ス見川村平七妻脚拇指次指共ニ湯ノシルヿヲ餘日ニヲ熱痛ヲ發ス乾燥シテ少シモ腫レス却寒脱疽ナリ治法前ニ同シ

小便閉

圷渡村四郎助腫脹ニテ小便閉小腹満如鼓剛ニ上リ努ル共ハ小便微ク滴瀝スカテーテルヲ挿スニ半奎ニ碍テ通ズ幾度モ挿換タレ共遂ニ通ズ単兵丸三十粒待冬架黄湯ヲ与フル夜半ニ大便快利スル数行其ハズミニテ小便亦快利ス

骨蒸

臺衛助川八百吉年二十歳五月初ヨリ咳嗽スルヲ風邪ノ如ク少々吐紅アリ漸次ニ羸瘦シ盗汗気息腰筋拘急七月始ヨリ朝五時ニ限リ漸々悪寒蒸々トシテ發熱シ虚状ノ如シ熱多ケレ共舌上胎ナシ労熱多ケレ共胎ノカヽヲ尼ケリ少壮ノ人ニ多ク老大人ニ少ナシ

發狂落井而愈

狂者自落井而後有愈者薄水法ニテ愈ルト同理ナリ金衛大津屋儀早狂スルヲ數年五月端午自ラ井ニ落ル人俄ニ是ヲ救フ后数十日ニシテ病癒ユ

噎膈

赤阪町清水屋富蔵母年五十七歳五月初ヨリ適不思飲食強テ日ニ三椀粥ヲ食スモ七月至テ胸膈腹中ノ辺ノ痞塞スルヲ覚フ飲食湯薬俱ニ吐シテ下ラス何ニテモ半茶碗程呑ニ少間ニ吐ス熟思スルニ飲食食道ノ中ニ停滞シテ胃ノ上口閉サルニヨリ即是噎膈也香砂六君子湯ヲ與フ

食桂而瘉

新井潤介妻幼少ノ頃ヨリ桂枝ヲ食スルヲ嗜ミ食フヨリハ必ス瘉ス如絲細根ヲ食シテモ必ス瘉スルヲ云フ今乳房瘍衛ニテ桂遠道圓桂枝入タル薬ヲ用フルニ瘉スルトヲフ思桂ニ桂枝ヲ為ニモ在マシキト思ヒ菖根加枯梗石膏湯ヲ與フルニ亦大ニ瘉ス桃核承気湯桂枝茯苓丸等ハ欲血ノ前ニクミスルハ桂枝モ破血効ノ在ル者ト見ユ

中蛍火廿之之毒

開井村正覚院發火芝ノ妻ニ申リ夜急ノ告ケヲ診ノ請フ玄珍代診ノ所
多僧ト共ニ筆ヲ食スル者七人六人作テ吐瀉腹痛ス発シ僧ハ今宵ニ至テ初
テ吐瀉腹痛ヲ發ス吐瀉ノ後吧気盛甚シク水漿共ニ納ス四肢轉筋色唇
ニ出ス中正湯ヲ与フ〇紀伊坂本治然菌譜ニ螢火芝狀チ大石地ヲ似テ八
日多ク生ス人誤テ食フヲハ吐瀉腹痛或ハ發狂奔走甚シキトキハ死ニ至ル此菌
夜光ヲ發ス故ニ名ワク　此文北静ノ所ハ推算ニ似タリ夜光名カ仙タリ湯本豆ヒ
テ月夜其ヲ見フカ

走馬小便閉

檜山儀左衛門年八十三歳腎仆シテ腎脉ノ如キ少シク発熱ス小便閉チ出スヲシ
ハ尚遅トシテ出ル無シ比肩刺セス故小腹緊濇シテ鼓狀ノ如シ明日ニ至テカ行ヒテ
ヲリシ小便ヲ與ル三升余出ス不閉シテ出ス小腹漸本ノ如シ然レトモ小便セント欲
ル心モナク又格別苦ミヲモ覚ヘス已ニカヲイテルヲ四回ヤリ轉胞シテ出ス松スル淋
ナト小便閉ハ因ヲ異ニシテ物ノ在ヲ妨碍スルニモ非ス授産ニヤリ名ニモ非ス腎ノ
脉不隨シテ知覚ヲ失シタルヘシ腸嘘ナトハ因ヲ同ス此證ヲ見ルヿ多シ遂ニ
死亡セリ后小便狀利シテ自ラ全癒ス

狐祟

額田屋助七娘年十九歳九月十三日夜子卒心下苦満ヲ呼テ煩躁シテ姑
クモ安時ナシ長言シテ親族ヲ別タス或門外ニ奔走シ少シク休作アレ姑ク眠
ル其時ニ聽ニシテ医薬竜骨ヲ入レ閉門ノ竜骨ヲ人ヲ害スルヿヲ辨シテ一
切薬ヲ与ス或ハ老者ヲ寓居シテ容子ヲ見セス或ハ長言ノ言ニ稲荷ノ神社狐
狸等ノ口ヒ及ヒ家人勿論比隣ノ者モ狐祟トシテ祈禱ノ者ヲ迎ヒ躁動シ
又余ノ診ヲ請フ脈洗遅容体ヲ問フニ答フル所全ク狂シタル様ニモ見ヘス唯心下
逆滿スルトヿフ病由ヲ詰リ問フニ経水常ニ調ハス去秋モ亦心下逆滿譫
語ヲ発シ須臾ニシテ愈タリトヿフ是痛也狐祟ニ非ス苓桂朮甘合三黄湯ヲ
與フ阿芙蓉液ヲ煎用トス

狂瀉水得愈

山野邊迫商貞津能登殿ノ御部位ノ上使トシテ京師ニ行ク役従フ

途中ニテ卒ニ狂ヲ発シ言語シテ懐ヒ恐レ人ノ為殺サレンヲヲ憂ヒ懼ニ自殺ヲ計リ自失立シ咽ヲ突キ或舌ノ根ニテ止マス従者警固シテ新宿ノ駅ニ至ルニ自ラ河ノ中流ニ投ス従者急遽之ヲ極フ水ニ溺レテ後ハ狂自ラ愈エ従者ノ者ルニ逸奇性小心ノ人ナリ今無願ニテ旅ニ出タル故ニ心シタルナルベシ

幼年白髪

太田松其娘廿三歳ノ頃ヨリ多白髪ヲ生ス鈴木石見守妹ホナ三歳ノ頃ヨリ白髪ヲ生ス年ヲ追テ多クナリ今歳十八第十分ニハ皆白髪ナリ

水腫

七月十七日

那波屋長三郎妻年十九歳去ル月始ヨリ水腫ノ患ヒ発シ医師ノ診ヲ請フ診スルニ脉微弱腹脹満下部ハ上部ニ比レハ水気殊ニ多シ心下満悶呼吸微ク急飲食ヲ思ハス小便不利晝夜僅ニ一ノ行ノミハ味丸ヲ與ヒ利尿丸ヲ愛用トシテ與フルニ小便少ク利シ三四行ニ至ル幾モ無クシテ亦小便不利大便ハ小便毎ニ微溏ス或ハ腹痛或吃吐三和散轉ス亦少ク利シテ日ニ四五行ニ至ル心下満悶気急等ノ諸症退ク十二月始ニ及テ亦小便不利諸症愈加腹脹満太鼓ノ如ク臍及ヒ脚大ニ腫レ重シ轉側スヘカラス面目及ヒ肩胸ノ辺痩ケ骨立ス年モ亦痩セテ鼓脹ノ形ヲ見ハス同月中旬ニ至テ小脹及ヒ両脚水泡シテ自ラ漬ヒ水出ルヿ日ニ二三升腹満低ニ減シ惣身ノ腫モ亦従テ減スルヿ過半飲食モ少ク進ニ神思モ少ク快ク家人喜テ全快ヲ得ルトス今春ニ至テ水出ルヿ漸ク減シ亦少ク脹満ヲ覚ヒ羸痩疲労少ク加ル正月十七日ヲ以テ物故ス

断舌

大坂弟助妻自ノ刺刀ヲ以テ舌ヲ截断ス切落タル舌ヲ看ルニ長サ凡ソ餘ニ寸餘ニシテ凡ソ舌ノ厚サ九分ノ強形乾柿ノ如キ断スルニ似タリ血出ルヿ升餘昨ル四日暮ニ断タルモ血未タ立ス凝血瘡口ニ結ヒ凝血ヲ去レハ又血出スルヿ舌本腫レテ殆ト口ニ満ツ渇シテ冷水ヲ嗜ミ脉浮虚微ニ殆ク戦或ハ唖言語ルヿ能ハス勿論飲食ハナラス糊飲ヲシテ牛乳ヲ強ヒテ咽候ニ満スヿ人参調栄湯ヲ與ヒ次勝乳香

ノ食方ヲ外用トス死生決スヘカラス前医忽卒診シ吐血トナシ犀角地黄湯ヲ與フ其人患所ヲ告ルヿ能ハス血多クロ中ヨリ出テ特ニ夜中ニ及ヒタル故誤タルモノナルヘシ前法ヲ施スヿ十餘日ニシテ治ス初メハ糊飲ナトヲ管ニテ咽ニ注キ日ニ二度但ヲ飲ミ日加フ(ヿ)奈饒ニ至リ十日ニ至テハ完飯ヲ食スルヤウニナリ塩然ス蒼口乾ク斂リ舌短ク丸殘リ動ク虚ハ少シモナシ

銃丸肉中ヨリ数年経テ自ラ出

坂戸村一老媼國分弥三郎ノ鉄炮ニテ脇ヲ打タル創打賀太医創中ノ攣スルニ依ニ銃丸ヲ得ス其僅創愈数年ヲ経テ他所突起漸次ニ皮裂ク錫色ニ変シ刑刀ニテ割ニ銃丸脱然トシテ出ツ痛モナク血モ亦出ス筒見助太夫物語ニ出ノ者誤テ鉄炮ニテ股ヲ打タル療治ハ銃丸出スシテ入照エ丈ヲ氣ニ拭鬼神ニ祈ルヿ久シ数年ノ后鉄金出突起皮裂ク錫色ニ変シ皮自ラ裂ケテ銃丸自ラ出ツ案スルニ銃丸ハ異物故ヲ今人身ニ在ルヿヲ得ス自然良能ニテ排出スル者ハ見ヘタリ針皮ヒ竹木刺ナトノ如ヲ皆テ岩ヲタルハ余モ屢目撃セリ

脱疽

江戸話家善馬患脱疽毒僅ニ左指就壓諸療治毒速変迫漸次上膝下自決死強請截断去不止医不得辞意ヲ決シホソビキニテ股ノ半ヲ緊紮シ收刀ニテ除々ニ切リ骨ハ種樹家ノ用ル梅樹切鋸リニテ截断シ出血甚タ多シ止血ノ散茶ヲ数々武ハ絡鉄ヲ施シ或ハ動脉ヲ緊紮シ翌帝重復ニ施セ左血橋淋漓トシテ止マス一夜ノ経ルニ血水綿ニ凝結シテ美ルカ如シ后ハ膏茶ヲ貼シ数十日ヲ経テ全癒ストヽ云ヲ力瘡痕ヲ親目又骨頭少ク圓ク奚起シ肉モ四方ヨリ緩リテ骨ヲ血復ヒ愈エ其形チ乳房ノ如シ

落衆風誤為中風

吉見隨菊牛睡覚後卒然口眼喎斜牙関失開閉口不能言又能不飲食遽迎医々

診四中風也家人皆歎觀感及近隣交来問訊不止聲居相識迎余余在人来室診病未了故不能還應之病家憂予遲緩再三来促診予乃急遽至其門隨翁就床蓐目瞀不起夜用錦綉子弟及針医按腦等侍勞見病苦又愈茶或走人買魚屠圓家人皆驚惶不知所措余一望之而知非中風即落架風也施整骨法忽復常侍者皆失笑而去

牛乳治馬咬毒

馬咬之生乳之碎ク附ケハ痛立処ニ去ル若無生乳トキハ乾乳ヲ喰ヒテ附或乳樹ノ皮ヲ碎キ附ルモ任ス

喜欠

欠ハ胃ヨリ出ル非ス肺ヨリ出ル非ス蓋シ神経ノ倦怠ヨリ発ル故ニ中風癲痫ノ二症必ス喜欠アリ

邪祟

下金街鍛工金吾妻去年九月六日養イタル猫ヲ自ラ誤テ折殺

迫悼止マス同八日卒然トシテ狂躁シ欲奔走猫ニ化シタル心地ナリ自ラ責メテ曰ク汝ヲ於天津殺無罪我今改メテ殺シテ泉下ニ相伴ヒ贖ン之報ントカテ止マス月余ニシテ漸ク頽マリ精神恍惚トシテ徒忘ス痴人ノ如ク今年三月十七日卒然トシテ発狂ス去年ノ如シ発狂以来経間今経水少ク下ル胡加能呂月牡蛎湯ヲ與フ何笑咎ヲ煎用トス

狐祟

鑪半兵衛ノ物語ニ狐ノフノホストヲフ中納言様ヨリ狐ノ人ノ附クト西洋ニモ其説有ヤ無ヤヤ否ト御尋アリシ故西洋本草書ヲ検閲スルニ狐人ニ憑ルト絶テ無シトヲフ

撲頭發熱

枝川村永屋富三郎奴隷人ノ多ニ頭ヲ撲タルトニヶ處卒倒シテ癇ヲ発ス人事不省四肢痙攣搐搦口眼喎斜妄言煩乱明日至テ猶狂躁シ

テ醒ス三日ニ至テ病初メテ醒ムル余カ舊里男子人ノタメニ頭ヲ撲タル卒ニ顛癇ヲ發シテ后ニ宿疾ニナリテ死セリ驛丹流涎小兒癲顛皆ヨク顛癇ヲ発スレハ疾ノ頭腦ニ入ル故ナリ

加麻伊他知 月カ

僅ノ凡百テ俗ニ加麻伊他知トニテ此如ク甚クハナケレ尼此筋ニ中レ者ハ如以及裂為疵早ク治ザレハ死ニ及トニテ也此ハ上方ニテハ無キナリト思ニ今子ノ歳予カ相識人ノ下婢九ツノ庭ノ間ニテ故ヘナクソ千倒レタリ扶テ色々把(扶テ正気ニ復シテ復見レハ頬ノワタリ及ミテ切タル一疵付トナン即コレナルベシ又是ニツキテ或人ノ語ニ下駄因大鹿村弘教寺ノ小僧コノ風ニアタリテ脳シ古暦ヲ霜トノ附キハ忽チ治スルトニリ暦ヲ霜ニシテ附ルトニフコハ子モ曾テ聞ル所ナリ下怒甲斐カ邊ニテハ怒明リ障子迫モ暦ニテ張ル然レハ彼風イヲズトニリ扶其辺ニテハ風神太刀ヲ持トニヨリ加麻祭他知ト稱トカヤ加麻祭他知トナルハ此語ヲアヤマレルヤ是ハ語ニ聚アリ

打撲發痼而死

馬口労町井筒屋二衛門ノ家僮年廿歳宿疾ニ吸血ヲ患毎月必ス發ス先月十二日晡庭前掃除スルニ屋根茅屋上ニ在テ仕事仕舞ニテ座ヲ帥卸スヲリカラ戯ニ家僮ノ首ニ掃カケルニ家僮大ニ怒リ鶏卵大ノ石ヲ取テ屋根茅ヲ撃ツ屋根茅其石ヲ指ヒ取テ撃友ニ家僮ノ頭門側ニ當リ須臾ニ吸血ス大ニ出テ人事不省ニナリ渾腥悶乱竟息為ニ卒中ノ如ク逐ニ白沫ヲ吐キ其號ヒ頃ニイタテ絶ス速斬案ニ頭脳ヲ撲テ死ノ發スルヿ多是又痼ヲ発シテ死タルナルヘシ

阿斤殺人

堂町三百ドアリトノ各人ナリトテ世人日々其門ニ輻湊ス此頃百ト不忠疑ヲ悪フ時ニ一村医来テ占ヲ請フ者アリ教ユルニ阿斤ヲ以テ百ト阿斤ヲ買テ服スルニ忽瞑ノ醒ス逐ニ死ス

鴉片殺人

水戸城外一里道程一里塚有一盲長門一者業賣卜頗善占法且能迎人意百占百中一無失策世稱其妙諸者輻湊自且到暮絡繹不絶反常塡門復者一村医且過而詣卜長門時患不寐談次問治法長門教以鴉片長門大喜遂使人買之藥餌價二百錢所得鴉片量不過一撮以三分之一和水頭服之須臾引賊臭息鼾鼾家視其形非常驚而喚起之稻沈昏不醒倍悶延已診脉已絶錢矢攻毒不効翌日家而詰問其事家人示殘余重七分因攻所服鴉片三分到絶而罕家曾詔予曰服鴉片三錢必殺人今終服三分而死亦必用三錢之多不可不慎也故脚記其始末以告諸同志又以自戒云爾

舌疽

内原村善左衛門年六十舌左側擬桃子大三固結シ累月ノ後瘡心少ク癒リ四三年リ漸次三癒リモ深ク腫レモ大ク堅ク石ノ如シ已三番花シテ鶏卵ノ大サニナレリ友人西氏ニ就テ治ヲ請フ予モ亦請テ旁觀セリ已鬼鍼ニ入ル

發黄

大稿谷人即妻感冒發熱吧吐後微發黄愚按傷食吧吐後亦能發黄人若極吐則必吐黄水々即醬汁也發黄起於醬汁所寒吧吐以發黄也理可以知矣

厥逆

叶屋徒次郎母年六十餘梅子ノ新漬ヲ食シテ其毒ニ中リ腹痛吐瀉ノ後少腹滿痛小便閉脉微數舌上黑胎身熱煩渴シテ飲食又思バズ手小股ニ網ル三痛ム種ニ觸ルニ似タリ腸癌ニナラントス欲ス諸症退リ遷キ至レ尼病因循トシテ愈ス一日卒ニ両脚制ニ痛從テ麻木不遂シ強直ニシ竹木ノ如ク鬼臼驟ニ紫ニ変シ冷リ水ノ如其明日ニ至テ死ス

會陰打撲

磯村中衛四日屋儀衛門男年十五歲本月四日舟ヲ股キ失脚ヲ會陰ヲ打チ卒ニ煩熱腫痛シテ小便一滴モ出スヲ知ラシテ色頭皮外ニ出ヌニカヲイテルモ痛タク村医等相議テ下劑ヲ與ヒテ姑息スルノミ數日ヲ經ルニ及テ小便出ノ滴瀝トシテ出ヌ或ハ大便努力ノ勢ニ因テ滴出ルヤリ然レ共一日ニ出ル所ノ小便約ル三合ニ過ス腹滿鼓脹ノ如ク小飯ヨリモ心下ヲ苦キヲ覺ヘ吃吐シテ宿食及ビ黄水ヲ吐ス顏色慘悴シテ數息ヲシカメ寂カリテ人ヲ慕欲食ヲ思ハズ渴スレ共腹滿ヲ怨ル故頻ニ冷水ニテ口ヲスヽクニ舌上白胎アリ脉沈微両便又秘シテ一滴モ通セス會陰及ビ陰莖元ハ腫テ水泡ノ如ク上ル共小便秘スルニ從テ腫モ卒ニ消シテ乾燥シテ色ニ死地ニ落ツ

耳聾

二重作村左衛門妻常ニ耳中ヨリ膠飴ノ如キ物ヲ出ス適出スヤウニナリテ後耳聾スルコト數年ノ刑ヲリ紫雲ヲ通入ニシテ水銀ヲ以テ洗フニ豆ノ如キ垢穢三三數ツ各耳ヨリ出テ愈ル

乾脚氣

向井衛尤屋嵩兵衛妻六月初分脚シ漸次ニ肥立タル七月五日中暑ト見ヘテ腹痛泄瀉發熱數日病解シテ後両脚癖ヲ痺萎弱シテ少シモ起ツ能ハズ腎腸ノ筋張リテ痛ミ少腹不仁シ左ヲ蒼弱シ心下痞硬帶テ緊束シタルヤウニ覺ヘ舌モ蒼シテ言語寡渋シ脉緊膈ニ何ノ云ヒ不シモナシ水気キシ是乾脚氣也九味檳榔湯ヲ與フ

切腹投井

民侯松平衛昨三日昧爽ノ頃出崖ヒ丁ニテ腹ノ臍上ヲ切ケ十八寸許リ腸胃共ニ出テ後又自ラ井ニ投シテ而死享年三十歲

鎖陰自誤

水海道小川屋新介娘幼而患癪癇尤為險症諸治於不服業數年稍免死地今年十八歲病水全無然而身体漸長於是家人相議而配妻頻再三各居無

幾而去男人疑女之五不女之倫婦他人詰問之数回女遂告陰處不具而流
涙人大驚携女來請予診予引之搏上病脈拙駛躁熱視陰處形
色全具毫無異色試以食指測幽中雖覚窄狭若強則尚可容数
指即是處女之本也色固不足怪也意女性怪而多病毎望男陰畏
遠自距逆自疑殺是誤耳也禍不女者此類極多矣為医者亦不可
不察焉

鼓脹

加倉井村男吉女年十九歳今春ヨリ小腹ニ塊アルヲ覚ユ自ラ按素スル
ニ大サ拳ノ如シ四月ニ至リ塊血アリ見(タル)ユ(姙娠ナラント思フ)ヤ二神思
モ清爽ナラス故弥悪但ト足メル内ニ腹漸々ニ脹満シ大鼓ノ如クニ至リ七月
末ニ流産シテ后腹弥膨脹シ今見ル處ノ病状脈微ニシテ蜘蛛絲ノ如
ク四肢羸瘦シ両脚ニハ水気アリ腹満元結ニテ許ル周リ三尺七寸五ノ
小腹ニ塊アリ両脚ニ拳ノ大サニテ堅キ石ノ如シ心下ヨリ臍上マテ
大塊アリ是モ同断ニ堅シ其外ハ素ニノ水ヲ蓄フルニ似タリ呼吸促迫シテ
吠吸多ク出テ死期已ニモマリ加味胃苓湯ヲ與フ同月廿七日卒ス

抜去開後創口翻花

磯崎村安兵衛妻ノ患ヒ抜去開ヲ抜去テ后創翻花シテ口外類
ヘモ腫ノ催ノモノナリ

穴蛸理談

石津省斉物語リニ暗室ノ小孔ヨリ木影入ルハ倒影ハ暗明影ニ從ヒ直
景ハ日光影ハ直ニ一方ヨリ入テ直影ヲナス遠視眼ハ角膜ノ凹クナリタル故ニ
蛸絲ノ特ニ隆起ニスリテ用ユ近視眼ハ角膜ノ特ニ降起シタルナリ故ニ目鏡ヲ
凹ニスリ用ルナリ

油桑精

戦場ハ勿論人ノ切レテ流血ノ多ク染ミタル地或ハ刺絡ヲシテ血ニ合ホト地ニ埋ノ
テモ雨ノ催ノ地気昇ルトハ燐火出ヲ火ノ如キ光ヲ発スルアリハ白球ノ如キ物在リトスフ

陰陽相合女猪ハ流産ミヲ五臓六腑ニナリ養育ノ機ヲナス男猪ハ陰茎ミヲ
皮肉筋骨ヲ成ス鶏卵ノ黄ハ藏及ヒ肥衣トナリ白色ハ皮肉羽毛トナル雄鶏ノ
精要白ク雌鶏ノ精要ハ黄ナリ○毒對ニ三道アリ二道ハ動脈二動脈
○注輪注脈ハ人馬平安散ニヨロシ凡嘔茶ハ上気ノ閉塞ヲ通ス○胃弱
○注輪注脈ノ解ミヲ年九ハ先ヲ鼻ニハナリ然レ共ヲ耳ハ骨ノ根元ニ人先元ハ
耳先ヲ鼻ニハナリ然レ共知覚ノナキモノニ病不少

雷震死

洗寃錄曰凡被雷震死者其屍肉色焦黄渾身軟黑面手拳散口開眼神
脫皮剥二耳後髮際焦黑頭髮披散燒着處皮肉緊硬而齊編身上衣服燒
燬或不燒傷損痕迹多在脳上及脳後腸縫多開髮髻如煙火燒焦從上至下
時有手掌大尾浮皮紫赤肉胸項背脾上或有似篆文痕斑 又曰雷有
震擊二項震者被驚而死無傷擊則有傷痕 廣東新語曰雷州
人之雷其無聲者曰陰雷陽雷以生陰雷以殺人之所以為道也其陰雷何
也有受害者訴于神其仇讐忽震以死人皆弗聞也者項有一項炎
出若硫磺皆篆書數行莫可辨雷列人以為陰雷也蓋陽雷在
天陰雷人在陰雷之出無時人実為之故君子畏陰雷也又怙語曰
霹靂再震近聞硫磺樸鼻馳視之實臣僵仆塔外口存微
息鼻竇與右臂微破一孔如鐵血流不止以沸水飲之不受其
接被雷擊卒死者不可救矣假令不急死亦不可久保也古今医
籍不載者為之也但其震甚在近遇尤響音有發閃而驚怖者
膽目瞪口呆忽然僵仆絶呼吸而燒著之處一系尚存者更可題
面焉乃主燒灸痕迹若篆文者收非医茶之可識也本草曰震
肉有毒不可食蓋與湯濃火傷為萬不同者可見耳正是造化之
神機者時而所謗磷非可醫理之可窺矣丁未仲冬盛美識

發黄

祝衛尾張屋金兵衛年四十九歳八月末患軽痢阿片創尤柔ヲ服シ

下痢食デ后水腫ヲ患フ水気過半退ルニ及シテ右ノ胸下痞硬強ク按スル寸ハ痛ミ飲食ヲ思ハス食臭ヲモ悪ムニ至ル寒熱ナシ水気ノ致ス所トシ茯苓飲幷兵丸ヲ兼用スルヿ二日寸驗ナシ明窓ニ就テ熟視スルニ目ニ黄色ヲ帯ブ小便ヲ問フニ梔子汁ノ如シトヲ即是黄疸ナリ大柴胡加茵陳湯ヲ與フ診法ハ始萌ヲ知ルヲ専用トス

吐血家

凡出血ハ吐血喀血ヲ幷ヒ一ノ悪症トス尿血之ニ告ク下血ハ又其次ナリ吐血尿血ノ二症ハ少血ノ多少ニ拘ラズ死ニ至ル者多シ下血ハ血多ク出テモ死スルヿ稀ナリ子腸風脉痔ノ類ヲ療スルヿ頗ル多シ其中ニ小河村柳屋序奏獨トヒフ者一人下血ノ後発狂シテ死セシヿナリ高橋夏奇痛疾ニ脉痔ヲ患ヒ常ニモ色ノ悪キ人ナリ六月ノ末下血スルヿ一日ニ四五合ニ及ヒ十四五日モ下血セリ始終出タル血約スル二五六升ナルベシ面色及ヒ唇舌刮白ナリ一瞥ノ血色ナシ新紅飲犀角地黄湯専用シ血ハ止メタレトモ尿身ノ動気高フリ脉弦数ニナリヒシクト指ヲ撃クヤウノ脉ニナリ時々微熱アリ悪心乾呕アリ飲食ヲ思ワス巫神湯ヲ与ヒ呕吐微熱等退キ唯飲食ヲ思ワス故加味六君子湯ヲ与フルニ食モ漸々ニ進ミ血色モ少シ復シ今ニ床蓐ヲ去ル

身躰細毛

凡ソ人身ニ毛ヲ生スルハ皆ヲ守リ護スル為ニシテ無用ノモノニ非ス九竅及ヒ腋旁ナト一毛ノ生ルヲ見テ知ルベシ只四肢ニ細毛ヲ生シテハ何ノ為ナル知ラス恐クハ汗孔ヲ守リ護スル為ニモアリヤ頭ニ髪ヲ生ルハ霊液ヲ蔵スル所ニテモ骨ハ交錯縫合故多ク毛ヲ生シテ守護スルナルベシ

乳汁鹹於塩

梶間秀伯ノ話ニ婦三歳児アリ乳ヲ与フルヿ八一吸シテ必啼泣婦試ニ乳汁ヲ自ラ嘗ルニ塩カラキヿ塩ノ如シ秀伯ニ就テ治ヲ乞フ秀伯

又コレヲ嘗ルニ塩カラシトカヲ愚按スル乳腺ノ閉塞ナルヘシ衝塩シテ通乳剤ヲ与ヘルヨハ愈ヒヘシ

赤癍反花

渡村宗衛門赤子右ノ顔ニ赤癍アリ大サ栗子ノ如ク平塁シテ高骨圓赤熱ヲ起シ疼ノ敢シタルヤウニ見エ又微ニ腫起シテ翻花状ノ崔ス瘡心モ赤程々ニ起リ痛食ヒ止シカタルヤウニ見エ化毒丸ヲ与ヒ後衛ヲ貼ス

静脈裂

添村七丁目六右衛門年五十五歳左鎖骨下浸腫色ヲ変セス硬キコト石如シ肩背ヒ張ル終ニ日ヲ累ルニ従ヒ愈腫張シ愈硬ク初テ色ヲ変シ深紫色ヲリ微シク軟カナル変ヒアル所覚エス乳下向テ腫ル所ハ一脱除立テ膏腫如キリ此處ヒ堅クシテ石如シ日数五六日ニ毛及ヒ腫モ高ク硬キ中ニ紫カナル変モアル故脈ヲフシト思ヒ鍼ヲ刺スニ血大ニ迸ル出テヽ止マス遽ニ瘡口ヲ收ル血ヲ禁止ス又十二日ヲ歴テ診スルニ瘡ト紫色ニ変シ大腫タル故合谷針ニテ刺スニ又血迸リ出テ故如シ脈数盗汗不思飲食或吧吐已落於死地此人不忠之癰毒胸ヒモ結毒ノ吹出タル痕モアリ因テ考フレ結毒ノ血脈ニ附テ發シタルナレバ外科秘讀ニ載ル静脈裂ナルベシ千托ヲ内服シ先鉾ヲ外貼ス十二月七日計当来ル

中菌毒

昨某恵松茸京與共家人喰之既数且甜微覚味異比常種殊病美兒華撰新鮮請益而飽食後無幾色悪心悶々或吧吐或喜唾食者遽飲煙草而責果明日檢験餘茸其茸不純有一種軽鬆而易折似而非者蓋比茸之害人也因云之又煮餘茸食之終無害矣

自準亭主人藥室雜誌卷之一終

自牽亭藥室雜識卷之三

棗軒先生口授　　門人筆記

發黄身痒

河津柳内ノ二女感冒ノ軽症ヲ患ヒ發疹疥癬等ノ患ナク惟身痒ニ堪ヘズ何故ナリト問フ未脉ヲ診セズ一望ノ為見發黄ノ兆ナリ熟視スルニ眼中黄色ニテリ小便ヲ問フ便色山梔子汁ノ如クナリト言フ是則黄疸ナリ茵蔯五苓散ヲ與ヘ發黄愈ノ後眼カスミナリ常ニ心清テ忘ルヘシ

時行黄疸

今春一種ノ天行病行ル始微惡寒發熱ニテ恍惚ニ耽キ不能起診脉スルニ格別浮緊ニモ非ス熱モ強カラス又探ヲレバ飲食無思渇シテ柑橘冷水ヲ嗜ミ好ミ屢吐ヲシテ藥餌共ニ納リ難ク發表ノ劑ヲ與ヘバ汗出

舌モ薄白胎ノ三ニテ黄胎ニモナラス後ニ發黄スルモノ多シ先ヅ主證ハ喜吃飲
飲食無思ニツ也發黄ハ喜吃スル所ヨリ起リ原スルナレバシ今年カ療治スル
處師岡與三衛門次女安食喜八郎書河津楠丹次女鵜殿清蘆臣平
茂芳賀角之允次女秋山小太郎母尼子長嵐茅根伊豫之介ノ類
其他牧斧スルニ服アラス此内ニテ發黄セシモノ四人アリ此事ヲ湊村李
恕ニ告ルニ湊ニテモ此病流行シテ發黄スルモノモ少カラズト云
明發出雜者ノ中ニ瘟黄ト云アリ

神經打撲

御奥方仲間疾衛門年五十五歳物干ヨリ倒ニ墜チ顛頂及肩ヲ打頭
ヨリ以下總身不遂ニ頻麻シテ居仲八勿論寒熱痛痒ヲ知ラス抓リテ
少モ覺ヒス小便閉ヲモ苦シキヲ知ラス特リ頭ニノミ知覺アリ精神ハ慌
ヤリ麻痺ニテ謂アリ二十二日ニ打テ二十四日ニ物故ヲス

翻花瘡

磯崎村平太郎年四十五年七月左ノ上唇ヲ抜スト雖肉翻花漸々ニ口カリ
類ノ如スキ類モ亦反花シテ大サ四ノ如ク瘡心口中一通リ臭水滴瀝トシテ
止マス物サシクルレバ血迸リ出ル補欠ヲ手中黄ヲ外用

虚里動移右

神谷織衛門喘息ノ久シク患フ虚里ノ動移テ右脇ニ在リ左ハ絶テ一ツ
井上錫ノ母モ患ヒ虚里ノ動右ニ移リ左ハ動ナシ此二人生レナカラ心臓ノ右ニ
偏ルモ如ヤ或ハ痰喘ノ為ニ移サレテ右ニ移リタルモナルヤ知ルベカラズ

大毒再發

菊地道甫嘗テ冬天ニ咬ル平常ノ灸ニテ病大ニ非ス然レ共再發ヲ恐レ
予カ治ヲ請フ先ツ灸ヲ灼ルコト日数十壯破敵ヲ期シ膿ヲ存シ出
ル内ヨリモ神仙丸ヲ服シ五解加杏仁湯ヲ与ヘ療治スルニ数十日疵

毛愈スヿ勿論療治中鳥魚油膩酒喬麦等ニ至マテ慎ヿス所ナク與ヒ
食シ公平物ノ一故再発ハアルマシキナリ次ス五六日以前ヨリ咬タル脚ノ
脛先痛レタリ或ハ呂心ニ移リ或ハ跟ニ移リテ走痛ス膊ヨリ右股
ノ内ヘトナリ心地アシクタルヒニ尼月ハ痛ムニモ月ス又淋ヲ発シ尿道痛ミ
小便頻数ニナリ起居ニ動悸高ブリ呼吸促迫ス更衣ヨリ返リ卒ニ
衝心シテ手ヲ迎フ手力行キタル頃ハ頸リタレ尼心下心地何レニモアシ
シトヿ脉浮微寒熱アリ水茶ノ類ハ何レニモ飲カネルトヿ何故ニ飲
ヌト問フニ飲タラハ直指込シトスル心地アリトヿフ兎角飲物ニ對スレハ
ヲヒエルトヿヲモ何病トモ決シ難シ脚気ニモ非ス亡血ニモ非ス又水気ニモ
非ス何故ニ気急ノタルヿト思ヒ尼詳ニ推シ怯水ノ候アル故多クハ夫毒ナ
ラン上思フ故怯水病ナラハ告テ神仙丸ヲ多ク飲シテ大茶朝ヲ與フ帰テ
居ル義モナシ手人来テ告テ云ノ怯水ノ候漸次ニ多茶碗ヲ見ヲモヲ

ソエルトヿフ麻杏甘石ヲ與フ胸中手ヲヒヲ生シ狂人色アリ衝心ノ后ハ
所ノ痛モ除ヤタリトヿ

肉瘤翻花

駒木根村六兵衛門下婢足大拇指ノ傍ニ宿瘤リ大サ雞卵ノ如ク硬
クシテ根脚有シテ深ク嵌テ竹刺ヲ貫キ疼口漸ク糜烂シテ食ヲ次
第ニ蔓延ス是肉瘤ノ翻花ンタルナリ姑ク消疏水ヲ貼シ后衝ヲ期ス

脚脛灰疽

加治其ノ児生レテ右足ハ脛灰疽シテ肉(曲リ拇ハ爪ヲ生セス左足ハ
拇并二指ニ指合併シテ指短カク爪ヲ生セス唐モキレス先ヲ右足脛
ヲタテ故(腹サシ贅皮ヲ撮ミ上ケ截リ去リ伶者ヲシテ脛タタ
ノ創口ヲ合セ小鍼ニ縫合セ木綿布幅一寸五分長尺許一端(遊奕
ヲ攤(是ヲ踏ノ端ニ巻キ付其端ヲ踏ノ外(出シ別綿布是ヲ幅

一寸五分長八寸許中央（遊夾ヲ八脛下三寸位ノ所（一巻キマキ自
脛ノ前ニテ一結ヒ又ヒ上下ノ綿布ノ端ヲ結合セ脛ノ及ラスヤウニス
創口ハ二番ヲ貼ス左足ハ指ノ腐ヲキリ開キ創口ハ二番ヲ貼ス

断截肉瘤

四月十五日三已ニ其挽畧ヲ記ス麻沸湯三合ヲ以テ戎火ニテ煎シ分ヲ
取リ辰前ニ服サシメ午過ヲ断截ス先ツ瘤根ヲ木綿布ニテ緊扎
シ瘤半脱ヲ浅ク切廻シ瘤心（疣ヲ付ヌヤウニス瘤心ト皮トノ間（覆
ヲ入レ押ハヨシ瘤ヲ引キヌヨントスルニ引ノ（聲ヲナシテ微シ離ル合力
ヲ極テ引キカニテ筋脈ヲ切離シ瘤ヲ取ル創口四ヲ成シ鴨卵ヲ容ル
ベシ痕ハ金創名医伝ノ縫合ス瘤ヲ半断シテ視ルニ箇肉塊ヲ徴シ
黄色ヲ帯ブ乳岩ト同質ナリ断截ノ后二十日ニシテ全愈ス

陰毒

大賀村御屋敷節氏衛年五十九歳少壮時癥毒ノ患ヒ醫薬ニテ治スル去
年八月腰ヨリ以下両脚痿痺キリ起ツヲ能ハス漸次ニ病増剤シテ知覚
ヲ失シ寒冷痛痒ヲモ知ラズ至今春ニキリナハ麻痺ニ陥テ偏仆シテ轉
側モナラス固瘤トシテ日ヲ度ルニ石股外側黒靨ニキリ一通リ麻痺ト思フ
ウニ自ラ潰ヲ病肉脱落シ坑キリテ股骨頭ヲ露シ臭水淋漓トシテ
止マス瘡口周圍ハ淡黒色ニ変ス早春ノ頃小便閉ヲ患ヒカテイテルトテ通
シテ后ハ自カラ小便常ニ出テ止マステレメシテ取ルキリ大便八五六日
間ノ又大ニ下リ又閉ルトキハ陽裏ニ黒色ニ変シ股モ微シ病悩人總身
ニ微ニ浮腫ヲリ脈浮数ニシテ渇シ食ヲ思ハス呼吸促迫ス瘡口流ル如
漸々ニ度クナリ微シモ口ヲ飲ムル状ナシ必死ヲ告ケ告ク十余天補湯典
フ泉屋清八事中風ニテ迎取シ六七日ヨリ麻痺ヲ生シ漸次ニ病敗シテ
胃ヲ露ハスニ至度坂小十郎ノ毒痢ヲ患ヒ腰以下不遂シテ仰臥スルノ久

シテ床瘡ヲ生ス是又胃ヲ露ハス至ル此類ハ皆陰毒ノ類ニテ常人床
瘡ニ非ス不逐シテ死肥ヨリ敗ル(此通リ敗ルモノト見エ神経打撲ニ
テ敗ルヒ見ニ全シ后死ス

自刺咽喉

田部六右衛門ノ妻年四十歳狂ヲ患ルヿ年已久シ自ラ刀ヲ持テ咽喉
ヲ刺ス咽喉ノ右ノ方ヨリ結喉ハハリヲタレ匕刀ヲ入ルヿ深フシテ食道
ヲ傷ヒタリ指ヲ瘡口ニ入レ吐納セシムル氣瘡口ヨリ出ツ痰嗽ニモ血線雜
リ出ツ出血スルヿ二升餘瘡口深サ二寸許幅ニ二寸餘縫合スルヿ九針
鶏卵金乗水木綿巻木綿巻ヲ施スヿ法ノ如クス脉微弱面色蒼黄
渇シテ冷水ヲ喫ミ呑込ム痛ミテ下リ難ク数涎沫ヲ吐キ其中黒血
ヲ雜ニ死生決シ難シ○二十三日診自ラ咽腫ルヲ覚フ飲食昨日ヨリモ
遍ク難シ糊飲リシ粥ヲ食ス二身煩熱覚甚冷水ヲ飲ンヿヲ欲ス喉モ

シテ元気ハヨリ必死トスベシ○二十四日朝診スル三脉微ニカヲ生ス唇又
復ス昨糊飲ヲ飲ムヿ三茶碗ニ至ル渇減ス瘡口微シク腫テ微シク疼
アリ咽ハ腫加シ紅見テ痛アリテ飲食共ニ下リ難シ血ハ出ス乾吧
アリ小半夏加茯苓ニテ涎沫ヲ止ム絶水適来ル雜金綿布ヲ当
テ二番膏ヲ貼ス○念六日稀粥二茶碗ツヽ三次食ス気力漸復シ
光輝ヲシテ居リ瘡口膿ヲ稀水微シク出ス飲食ノ汁ノ
發シ○念七日瘡口ヨリ稀水微シク出テ膿ハ出ス瘡周圍ニ微腫アリ
ヲ下ニ紫班ヲ發ス死血変生シタルナベシ飲食如昨日大便ハ不通○念
八日瘡口附着中央半小孔真水大出穢氣甚悪蒸充又変真益飲
食餘液滴出傳蓋所發也于意糊已免死地○念九日創口全着
中央但一小孔穿痕水滴漏斷去脉○五月朔日一小孔口出真水孔膜
深シ飲食ノ餘漏滴出スル似タリ○同二日三日諸証固循瘡口未全無

痰水滴瀝〇四瘡口尚深臭水滴瀝〇五日六日七日痰水漸減臭
気從去瘡口微収〇八日九日漸次瘡口収り水も減ず臭気も亦
無シ瘡口微シキリテ何レニモ愈ス食道ノキレタル故飲食餘液瘡口
ヨリ漏レ淋漓ノ如クイリテ愈カネルモノト見ユ〇后数十日ニシテ愈ニ愈テ
尤亦狂ヲ發ス

麻藥殺人

伊勢山田益左京書ヲ寄テ云ノ幣郷獄屠ヲ療セントテ麻茶ヲ用ルニ
因問ハ強ノ療治ニ取カヽリ食煩燥シ遂ニ死セリ其親高鑿ヲ裏テ歩ス
鑿窮シテ自殺スト云ヘリ和蘭茶鍋ニ曼陀羅ノ毒ニテ人ヲ殺スヲ
云ヘリ

經期吸血

經水ノ下ル期ニ至リテ經水下ラス乍下ルモ多ク下ラス吸血多ク流ル者アリ
是經水ノ溢レテ血ヨリ出ルナリ甲字瑞ニ宜シク刺絡ヲ試ムベシ

病表裏異狀

病在於表者皮肉病是也病在於裡者臓府病是也但是一閉塞
即燃衛也燃衛為病在表則易為腫故亦易治在裡者難為腫
故亦難治

乳岩

湊村半兵衛妻年四十五歳去春左乳房一結核ヲ生シ梅核ノ如ク漸次
ニ大キリ分八拳ノ如シ然レ共運轉シテ下助骨ニ附カス表皮ニモ着カ
ス痛痒少シモナク起者飲食常ニ異ナラス腋下ニ核ヲ生セス尚ヲ生
殆アリ昭日ヲ期シテ去ル是迄妊娠シタルコトナシト云フ

截乳岩

湊村半兵衛妻稟賦壯實ニシテ脉モ豚モヨシ持病等モナシ但子オシ經

水ニ未断枳殼子巳年ニ炭ヲ用ユ麻茶二銭ヲ水二合ヲ入活火ヲ以テ煮テ一合半ヲ取リ頭服セシメ綿衣ヲ以テ覆フ半ヲ過ルイ半時ニ至ル發熱汗出脉浮数瞳子散大微有寒言瞑眩ノ度ニ乳房ヲ堅ニ截ル血格別ト出ス刀ノ痛ヲ取リ塊ヲ解ルニ黄水出ツ脂肪筋脉多ク繞タル比思外離レ易シ脇肋ニ有タル方ハ殊ニ離レ易シ痛ヲ膜ニ色ヒタルヘマニテ少モ肋ニ着カス痛ヲ取リ出シ盤ニ盛ルニ天ヲ扶スベシ總体ヲ膜ニテ色ヒ其外ハ脂肪絮紆ス中央ヲ截テ視ルニ灰白色シテ淡紅ヲ帯ブ破シテ腹急肉ニ似タリ悦耐ニテ創口ヲ洗ヒ縫合ハ針下邊ハ下針遣シ五突メイチヤヲ抑入シ治總テ金創ノ通リニ定安巾ハ木綿ニ綿ヲ裹シ創根凹ヒタル処(一盃ニ塡ルヤウニ當テ其上(巻木綿初ノ施ス十日診スルニ疼ナシメイチヤヲ抜ク漿血少シ許リ出ツ十五日メイチヤヲ抜ク血出ルヲ二酒盃十六日ハ漿水少シ許リ出テ日ヲ追テ膿ニ催サス疼モ無ク速ニ快モ着キ二十日ニ至テ創口全癒

下疳急症

金衢延江屋内吉次郎下疳ヲ患フ一面ノ痒ル年后發熱シテ飲食欲セス何政ニ恐リト不審スル所病ヲ咎ル舌及唇黑靡ヲリ又三陰交灸爛タル痛黑ヲ生ル大サ麥ノ如ク大熱ニヤリテ一夜狂ヲ發シ言語狂躁ス狂癲ヲ后身體振ヒトシテ震ヒ飲食無減シテ餘日ニシテ死ス

瘋症遺毒相傳

薩州屋市郎右衛門妻ヲ患癲病兄ハ狂ス妻ノ孫三人共ニ吐乳ノ患(後沒驚風ヲ患テ死ス妻ノ妹子三人共ニ乳ヲ患(漫驚風ニ変シテ死ス妻ノ次女ノ子二人吐乳ノ患(漫驚風ニ変テ死ス今示次見新蔵ヲ患(且吐乳ノ發ス是皆妻兄弟ノ狂癲ノ遺毒相傳ス妻ノ家孫三人迄同病ニテ死タ

ル故去年出生ノ孫ヲ里ニ出セシム是ハ大父文郎ニテ生長ストイヘリ是亦工夫十リ

粉瘤反花

岡田富右衛門ノ未亡人左ノ欽盆骨下宿瘤アリ早春自潰シテ濃血大ニ出ル後稀膿淋漓トシテ不止諸治無効シテ創口ヨリ小軟肉出ル大サ桃穰ノ如ク色紫蓋藥線ニテ切ル三夜ノ内ニ出テ故ノ如シ盃来丹ヲ以テ取ルモ亦同シ物絶ニ軟肉ニ觸時ハ血迸リ出テ不止創中ヲ熟視スル疱疹シテ反花狀ヲナセリ然トモ自膜ヲナセリ底ニ粉少シク殘レリ始テ彩瘤ノ反花ナルヿヲ知リ膜ト肉トノ間ヘ込蒐ヲ指込カシ全膜抜キ取ル

咽痛

山口伊衛門去年ノ物冬ヨリ咽微痛シ聲音啞シ咽ヲ視微シ爛レ

レ紅様ニ見ヨ一度或ハ略血或往来寒熱痰沫ヲ吐クヿ多シ咳ノ出ルハ稀ノヿナリ強行ハ出ヲス是喉痺也所労ノ一證ニテ必死ナリ

痢服阿片死

痢病ニ阿片剤ノ霊薬アリ即チ調痢丸治児丸ナリ又醫家数ヲ服シテ意味ハ同シテ故死スルナリ泉町尼町平野屋吉七年三十三歳ケシカラ五六顆ヲ上執三四丸然シ服スルヿ五六日ニシテ下利漸ナ吃吐脉満等ノ諸悪症出テ遂ニ死ス

陰門反花

中川屋多年ノ母陰門尿口ノ邊一息肉発生大サ核盆子ノ如ク漸々ニ大キクシテ大ニナリ稀膿淋漓トシテ止マス或ハ鮮血迸リ出ヲ是反花瘡也必死トス

自刺咽喉

落合作兵衛嫁年二十三歳七月二十九日夕自ラ咽喉ヲ刺ス脇指ヲ用ル創口一

一寸五分許左ノ方ニ深サ二寸餘モ入リタル様ニ見エ気管ヲモ切リテ気息刀口ヨリ出ツ数乾吃シテ淡沫（血ノ雜）テ吐クヤリ血多ク出テ衣被床褥湿浸シテ絞ルヤウニナリ遂ニ視タル所ニテハ死地ニ落タルヤウナリ然シ尼呼吸尚ヲ穏ニ脉モ微弱中ニ胃気アリ顔色モ好シ其人体肥テ強健故ニ脇セスモノト見エ法ノ如ク洗ヒ先中央ノ縫ヒ次第ニ着尾ノ縫フ一五鍼ヲ用ヒ皮ヲ深ク刺シ肉（モツシ）掬ケ気息滑レテモ猶ラヤウニエヌ至極危篤ニ見ル故其僅仰眄セシル教乾吃シテ淡沫ノ血ノ雜タルヲ吐ス或ハ血ノ多ク出タルヤリ夜半ノ頃ハ發熱シテ微ニ渴ス食飲粒アル者ノハ咽テ下リ難シ猶飲一酒盃許ツヽ嚥ハ精神ハタシカナリ時々ハ唖シテ立難シ翌三十日起シテ伺カヽリニスルニ乾吃ハ止ミタリ唯淡沫ニハ血微許ヲ交エ諸症前日ノ如朔ニモ食スルソニ唯変リタルヿハ顕ノ両方及頸漫腫シテ軟ヤリ抹シテ試ミルニブツ〳〵ト二ツ聲ヲ生シテ連サテ塞ニ鳴ルニ

ニ似タリ熟按スルニ気息ヲ創口（吹込）ト喉咽ノ間ニ入テ腫タルナリ西説ニ所謂風気腫ト云フモノ此類ナルベシ后ハ如何ナルモノヤ水決スル能ハス〇二十九日ヨリ晦日マテ至極危篤ニ見タリ是今八月朔日ニ至テ微シク快ヤウニ見エ糊飲ノ人ムナツシ加シ吃気モ止ミ唯淡沫ヲ数吐クナリ漫腫モ全シ二日許スルニ乳大ニ減シ又少ニ加フ漫腫モ微シ逆キタル様ニ覺ノ縫合ノ后ハ気息少シモ刀口ヨリ出ヂス今日ヨリ雞ツフ木節（五味水等ヲ煮リ中黄ヲ貼ス二番ニスル所ナレ共脂ヲブルハ故中黄ハ貼シタルナリ内服ハ鎮テ人参調栄湯ヲ與フ〇三日脉数ニシテ少シク發熱ス創口ヨリ膿少シク出ツ然レ共焔メテ稀薄軟飯等ニ三茶碗ヲ食ス乾吃ヤミタレ共咳嗽出テ痰涎沫ヲ吐ク舌上モ白胎ナリ〇四日熱解シテ脉緩ナリ創口膿減シ稀膿スコシ許出ツ頸ヨリ頬ノ腫モ少シク減シテクヽスル者モ少シク治セリ咽喉ハ少シク狹ケリタルヤウニ覺ヘテ気息モ滞ルヤウニ覺ユト云フ

○五日非四日創口脹タル故糸緊急ナリ肉中ニ切込ミタリ是ヲ其儘置トキハ肉切離レテロニル者也創口所有セヤウヲ見ル故糸ノ結目ヨリ切離シ其糸ノ両端（別ノ糸ヲ結来シテ創ノ離レヌヤウニ為ス結束ノ方緩急適宜ス○六日糸ノ残ヲ切リ去リ中央貼三番ニスル度ナレ共青糸ニカセル故中黄ノ術タル也創ノ過半愈殺ノ腫モ次第ニ消散セリ食モ進ミ気力モ宜シ○七日食モ進ミ吹者ニ快キヲ覚フ○八日次第ニ快ヲ覚フ○九日十日逐次ニ快ク食モ進ミ咳モ止ミタレ共聲ハ唖シテ微シモ立タズ○十日創口全愈聲ハ發ス

心氣

青物町八百屋藤四郎男七歳物コトニ気ニカヽリテ思込ミ何迚モ敢ル能ハス傷々ハ神社ノ前ヲ過ル路ヲ乾キタル処ヲ行ハ神近ク泥中ヲ行ケハ神ヲ遠シ泥ヲ避ケ乾キタル処ヲ通レハ神ニ近ツキテ罪ヲ受レトテ後悔シテ其日ハ終日之ヲ考テ気ノ塞キ暗室ニ入テ何事モ捨置キ此事ノミヲ反覆ス又召使ノ者ニ罪ヲリテ是ヲ打ツ太陽ニ向テ打ツヲヤメヌ罪ノ受トテ後悔スルヿ前文事ノ如シ是心気ヨリ為ス通気湯ヲ與フ○平磯村浅三郎自ラ云フ血多ク頭上リテ止マス血ノ歩行ヲ見モ見ハ心ヲ知レルトヨフモ多ク是ハ気ノ一證ナリ所民通聖散ヲ與フ

血筋

大宮村玄東口同村立原某ノ男一夜過度ニ赤白分肉ノ所ヨリ赤肉ニ入ルヿ十分計リニシテ血送リ出ルヿ絡ヲ刺スカ如ク須臾ニシテ血出ルヿ二合許リ灸ヲ炷テ止ル是血筋ナリ

胃脱癖

玉造村源左衛門年三十五歳常ニ酒ヲ好ミ癖飲シテ飯ヲ喫ス無ク或ハ酒ヲ飲テ吐血スルヿ多シ四月ノ初急変ニ出ト欲シ顧介ヲ右胸ヲ打ツニ隠々トシテ微痛シ左脇マテモ波及シ延状ナラスヤ三昧貼茶ヲトリ施スニ微シモ

効ヲ奏セス往年トシテ日ヲ延キ八月ノ初ニ至テ聲啞シテ發セス咽喉
結毒ノ人ノ如シ一村醫ニ治ヲ請フニ徒ニ疾ト為スノミ九月增寒
發熱医者モ自分モ引風ト心得發表ノ劑ヲ服スル三三日ニシテ愈
ユ後同四日至テ飲食噎シテ下ラス形隔噎ノ如シ二口三口トツリ々
ヤ飲ムカ否ヤ吐シ暫ノ間乾吧シ咳嗽ヲ出ス、涎沫或膿汁ヲ吐ス
幾度試ニ飲ムトモ前狀ノ如ク噎シテ水藥一滴モ入ラス自業餓死ニ
通ラヌスト覺悟シテ惟清泉ヲ汲テ漱クノミヲカ診ルハ九月
八日ノ夜ナリシカ是迄五日ノ間一滴ノモノモ咽ニ下ラスト云フ脉沈微
ニシテ顏色モ慘悴シ身ノシクシク瘦セ脇モ背ニ付テ痛急シクシテ
存ノ外ニ気ヲハ思カラストテ笠敷出テ脉ヲモ見セ更衣ナトニモ扶ラレ
ス徊行スルナリ熱モナク舌ニモ胎ヲ生セス冷水ニテモ漱クハ口中粘リ乾キテ
氣息ノ塞ルヤウニナル故頻ニ漱ノナリトヲ一晝夜水二三斗モ入ルコトナリ漱間

ニハ吾ヲ啞ヲ吐キ咳嗽モ出ヲ其痰ヲ熟視スルニ膠色ニシテ水ニ沈ミ腥臭モアリ淡黑色ニシテ血ノ雜リタル所モアリ聲ノ啞シタルト咳ノ出ル因テ考フレ肺病ノヤウナレ飲食ノ噎スル因テ視レハ胃管病ト思フナリ膽中ノ部位背ニ微シテ微痛アリ気息モ臭シ九日ノ朝強テ水ヲ飲シムルトクミ三口ホト飲ム
ニ巻有タルヤウニ見エル故又更ニ少シ飲シムルニ作膽中ノ通リ便脹トナリ咳逆吐ヲ起シテ臭膿ヲ吐キ出セリ夜水ヲ與ヘテ試ルニ咳逆ヲ起シ膿ヲ吐クリ前狀ノ如シ肺痛湯ヲ作リテ飲食シム膿ノミ吐キテ薬殘リタルヤウニ見エ咽喉ノ見エル所ニハ少シモ腫レス是素問ニ所謂胃疽疵ナリ予既ニ病ヲ診シタル故胸背患所ヲ目的ニ發泡膏ヲ施シ乳香沒薬艾葉ノ三味ヲ黑煎ニシテ肺疽湯ヲ與ヘテ歸ル九生不能次后數日ニシテ死ス

木舌

一後藤村某兒年齡三歲一夜壯熱如灼舌卒腫大滿口唇殆一寸出口外又

一寸許水舌強無膿候熱亦已進然不哺乳纔啜茶飲少々而已乎又無他
手段始共氷明散以寒夏十二日診之舌左側腐爛諸症因循此病頗奇
証蓋水舌之類耳○十三日便男直流刺舌下膿出一泊歯而諸症漸退

打撲眼睛孔縮小柚仁

拔本羊右衛門物十年三ヲ銀ヲ眼ノ外皆ヨリ白膜ヲ打チ瞳子ヲ縮
小ニナリ堅ニ細ク上光リテ柚ノ仁ノ如シ物ヲ視ルニ明ナラス白膜赤脈
ヲ生シ血ヲ瀉ク力如シ頭痛モ強キ大成湯ヲ与ヘ(洗塵散ヲ点用トス数
日ヲ経ルニ諸症漸緩ス瞳子モ微シ大キクナリ眼モ漸ク明ヲ發ス

腸覃

祝町坂猪弥平妻年六十九歳腸覃ヲ患ルコト久シ大サ南瓜ニテモ腹
中ニ容ルヘカラシ正圓ニシテ偏ナラス病発作スレハ疼痛ヤリ腸覃ハ
大概疼ミナキモノナリ是ハ頗ル奇症トス

臓毒

戸羽京七斗三十九歳八月始ヨリ大便秘渋教便心ヲ催フシ歩行
スルヿハ殊ニ甚シク戸村ヨリ城下マテハ五六度モ厠ニ上レ此次利セス
裏急シテ手黒色粘稠ニシテ膠飴ノ如キ物ヲ下ス小腹拘急シテ背
(着ノ気味アリ或ハ微痛アリ歩行スレハ拘急特ニ甚シ腰モ拘急ス發
食常ノ如シ是臓毒ナリ乙字湯加桃仁牡丹皮湯ヲ與ヲ

小兒初生大便

小兒初生未タ乳ヲ哺マサルノ前三日ハ[illegible]トテ墨色大便ヲトス者ナリ世
医何物ナルヿヲ知ラス徒ニ胎毒ノ残ル心得居ルニ吾見トヲヘシ俗大便ハ
飲食ヲ為サレハ下ラス小兒母ノ腹中ニ居ルトキハ飲食ハ勿論一滴モ
ノモラセ口ニ入ルヿナシ故ニ腸胃共ニ穢ノ腹ニ大便ナルキ理ナシ愚
按スルニ小兒子宮中ニ在テ動静ノ二脈臍帯ヲ傳フ脈胎ヲ循環

スレハ肝膽ノ二液ハ必腸中ニ滴瀝スヘシ十月ノ間滴瀝シタル所ノ二液腸中痰滯シテ力ニハヒト成ル者ナレハシ日連大黄瑞加鶏胡茱萸ト紫圓等ヲ與ヒテ下シ盡スヘシ可ナリ惟胎毒ト心得ル誤ナリ

渴

酒ヲ飲ミ醒ノ際ニ至レハ必渴ヲ發ス又勞力或浴シ或地爐ニ入リ或ハ火烟ヲ惟シ劇場杯ノ人多キ所ニ入テ上衝スルモ皆能ク渴ヲ發スルナリ汗ヲ發スルト同理ナリ汗モ發ク出ルヲハ蒸發氣トナリ蒸發氣モ急ニ出ルトキハ汗ニ化スルナリ諸病發熱シテ渴ノ出ルハ蒸發氣ノ多ク發泄シテ渴ノ出ルナリ鹹キモノヲ食シテ渴スルモ蒸發氣ト立ツ故ナルヘシ塩ハ諸液ヲ昇ルナリ平人ニテ食餅スレハ寒中ニテモ頭汗ノ出ルモノ塩魚ナト總テ塩鹹物ヲ食スルトキハ汗大ニ出ルモノナリ鹹物ヲ食

シテ蒸發氣ノ多ク出ルヿ是ニテ知ルヘシ凡傷寒

子宮

子宮大サ如雞卵内僅不過容一豆性脹シテ展開スルトキハ滿月ノ頃ニハ極薄クナリテ吹飴杯ノ如ク成リ破裂スルモ有ルキヤ否ヤ答曰性脹スルトキハ母ノ氣血ヲ兒胎ニ子宮ニ赤氣血ヲ受ルヿ多ク油ノリテ厚ク成リ故破裂スルノ患ナシ故ニ分娩ノ后子宮卒ニ本形ニ復シ難ク小腹ニ極ノ如ク殘リテアルハ且厚ク成リタル故ナリ鰌鱸香魚ノ類子ヲ持ツトキハ山影サシテ肉ノ味薄ク魚子ノミ厚味ニナルト同シ

帶下

下衣裡五十目金子屋藤介事年五十歳去年ノ秋ヨリ赤白帶下ノ患ヒ初春ノ頃陰中ヨリ一肉塊ヲ挺出ス大サ木通子ノ如ク洗濯ナトヲシテ術スルヿハ多ク出ル故自ニテ押込ハ入ルナリ後ニ至テ出ル

愈多ク大サ肥衣ノ如ク脉絡ヲ繁結シテ色紫黑キリ腐爛シ臭穢ノ甚シク大サレ尼入ルヽすハ入ルキリ根茎ヲ絲ニテ切断テ先帯下ハ治スト云後齊ノ物語キリ

子宮外妊娠

谷川村宗本ノ物語リニ久邦瀬村ノ一婦人産ニ臨ミ難産ニテ分娩セス宮口微モ開カス村医五六人群集スレモ如何尼スベキヤウイシ家人ヲ医モ手ヲ束テ捨置ルヲ妊娠仰取シルマヽニテ二十日餘ニ至リ飯一茶碗位ツヽ一日ノ食トス遂ニ臍ノ左右及陰ノ色変シ自ラ潰テ極臭腥水多ク出ツ后ニ毛ノ着キタル皮キレ〳〵ニナリテ出ツ或ハ手足ノ骨ノ如キモノ頭顱ノ如キモノ出ルニ従テ気分モ快クナリ瘡口モ思ノ外速ニ愈ヒテ全治セリ后又妊娠シ又難産ナランヨリテ心配シケルカ亡時ハ至極ノ軽産ナリト云フ

對口疽

稙塚泰庵吉兵衛先妻享年六十七歳初窩小瘡ヲ生シ医ノ療治ヲ受ル内ニ漸々ニ大ニナリ髮ノ中迄腫レ耳ヲカケテ頸マテ腐リ背モ微衝シテ赤色ニ変シ硬クシテ腐リ名所ヲリ中心ハ深ク缺入リ膿出レ尼柏膨ナラス痛ミ甚ク脉微弱ニシテ飲食モ減少シ唯熱飲ノ好瘡勢ナナニトナク引立ス兎角亀燥シ終日黙〻トシテ臥スノミ是疽ニ属ス難治トス

燥尿在胃中

飲食胃ニ入ルすハ糜爛スルヽニテ大便ニハ化セス燥尿ノアルモノヲ云ヒ仲景ノ胃中ト云フハ燥尿ノ在ル部位ノ指シテ必胃府ヲ云フニ非ス疑フベカラス熱レ尼燥尿在胃中ト云フニワケ別アル也腸ハ上ニ属スル所ハ下ニナリ下ニル所ハ却テ上ニナリ盛ニ上下シテ居ルすり予敬剳解

ヲ試ムルニ心下胃ノ府ノ下通リニ大便ハ一盃ニアルモノナリ是ヲ外ヨリ診シ得テ燥屎在留中ト云タルモノナルベシ

脉滿

山田正珍ノ説ニ滿ハ懣ト通ルナリヲ集成ニ辨タルに論中滿ト云ハ充滿ノ義ニナル所ト懣ニナル所ト両義ナリ地位ヲ連テ脉滿心下滿少腹滿頻ハ皆充滿ノ義ナリ脉滿モ矢張ミツル義ナリ脉滿如結胸狀ト云文ニテ知ルベシ

窮理

問曰吐ス者受クルニ漱盤ヲ以テスナハ銅鐵脫却シテ清ク洗ハ何ヤ師云脾液ノ注クヲ(ナリ)問云緑巻剤ヲ服スル者大便ノ色必黑ク変スハ何ヤ師曰緑巻鉄素ナリ脾液ノ酸味ニ合スナハ黑色ニ変スナリ丹礬水ニ鉄粉ヲ合シテ黑色ニナルト同理ナリ問曰凡人及ビ獸類ヲ解剖スルニ胸中ニ必ス清水アルハ何ヤ師曰肺藏ハ至極ノ清素ニテ血ヲ色ニテ解ルナハ濁マルホトニ見ユルニ死スルナハ血凝結シテ水ヲ生ス

西川大学